

# SUORITUSTASOILMOITUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 305/2011

## EPOKATE LAKK epoksilakka

**Art. nr. 06-S03**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**EN 13813: B1,5**

**EN 1504-2: ZA. 1f**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**eränumero: katso tuotteen pakkauksessa**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**EN 13813: epoksilakka**

**EN 1504-2**

**Fysikaalinen kestävyys (5.1)**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**Epokate OÜ**

**Savimäe 3, Vahi küla, Tartu vald**

**Tartumaa 60534**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

-

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**EN 13813: Menettely 4**

**EN 1504-2: Menettely 2+**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

**Bureau Veritas Eesti OÜ**

Suoritti vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn **(V) 1+** mukaisesti

- **tuotetyypin määrittäminen tuotteen tyyppitestauksen (myös näytteenotto), tyyppilaskennan, taulukoitujen arvojen tai tuotetta kuvaavien asiakirjojen perusteella;**
- **tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus;**
- **tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta, arviointi ja evaluointi;**
- **ennen tuotteen saattamista unionin markkinoille otettujen näytteiden pistokoetustaus**

ja antoi

**EN 13813**

**todistus nr. 12107771**

**EN 1504-2**

**todistus nr. 1510772**

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

-

9. Ilmoitetut suoritusasot

**EN 13813**

| <b>Perusominaisuudet</b> | <b>Suoritusaso</b> | <b>Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät</b> |
|--------------------------|--------------------|--|
| Kestävyys vetokokeessa   | ≥B1,5              | EN 13813:2002                              |
| Paloluokitus             | NPD                |  |
| Kulumiskestävyys         | AR1                |  |
| Taivutuslujuutta         | F10                |  |
| Iskunkestävyys           | IR13               |  |

**EN 1504-2**

| <b>Perusominaisuudet</b>                                    | <b>Suoritusaso</b>                      | <b>Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät</b> |
|---|---|--|
| Kestävyys vetokokeessa<br>EN 1542                           | ≥2 N/mm <sup>2</sup>                    | EN 1504-2:2007                             |
| Paloluokitus EN 13501-1                                     | F                                       |  |
| Kulumiskestävyys<br>EN ISO 5470-1                           | <3000 mg                                |  |
| Kapillaarinen imeytyminen ja<br>veden läpäisevyys EN 1062-3 | <0,1 kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> |  |
| Iskunkestävyys EN ISO 6272-1                                | Luokka I                                |  |

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Janno Sild

Epokate OÜ hallituksen jäse

Tartu 30.09.2015

A handwritten signature in black ink, reading "Janno Sild". The signature is written in a cursive style with a large initial 'J' and 'S'.